



[6] WATA STOPIASKOWNIKA – RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50



- UWAGI:**
1. Poziom  $\pm 0,00=82,64m$  n.p.m.
  2. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
  3. Beton – **C30/37 XF1** dla słupów i fundamentów.
  4. Beton – **C35/45 XA3** dla płyty posadzki.
  5. Stal zbrojeniowa – **B500SP, B500A**.
  6. Stal profilowa S235JR.
  7. Rzędna posadowienia stóp –1,64m.
  8. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
  9. Podczas betonowania zatopić bednarę zgodnie z branżą elektryczną
  10. Przed wykonaniem warstw podkładowych, stóp fundamentowych i posadzek dogęścić istniejące grunty (wg. dokumentacji geologicznej płaski drobne) min.do  $Id=0,97$

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <div>N B MTechnologie</div>  |  | NBМ Technologiespółka jawna42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157tel./fax: 34 365-75-81e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl |  |
| TYTUŁPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU              |  | STADIUM DOKUMENTACJIPW  |  |
| PROJEKTU:OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU                                |  | PROJEKT WYKONAWCZY  |  |
| OBIEKT:OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU                                  |  | INWESTOR:MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.   |  |
| INWESTOR:UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC                            |  | NR EWD.NR EWDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2  |  |
| DZIAŁEK:JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC |  | NAZWA RYS.: [OB.6] WATA STOPIASKOWNIKA  |  |
| RZUT FUNDAMENTÓW   |  | PROJEKTOWAŁmgr inż. Jolanna Skuła   |  |
| NR UPRAWNIENISLK/3849/PWOK/11  |  | SPECJALNOŚĆKONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  |  |
| NR UPRAWNIENISLK/4737/POCK/13  |  | SPECJALNOŚĆKONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  |  |
| DATA11.2020  |  | NR RYSUNKUK-6.2   |  |