

















ZBROJENIE DOLNE

ZBROJENIE GÓRNE

UWAGI:

1. **Ważną zabetowę pod urządzenia należy wykonać przed wykonaniem fundamentów wód.**
2. Poziom posadowienia 1,30m n.p.m.
3. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
4. Wymiary „X" zweryfikować na etapie realizacji w porozumieniu z wybranym producentem urządzenia.
5. Otulina do lica zbrojenia c=40mm
6. Beton C35/45 XA3.
7. Stal zbrojeniowa B500SP.
8. Zbrojenie dopasować do szablonu.
9. Zbrojenie przechodzące przez otwory przesunąć w połowie otworu, odsunąć i zachować otulinę zbrojenia otworu min. 50mm.
10. Przejścia technologiczne zweryfikować na wykonawstwo z branżą technologiczno-sanitarną.
11. Zakaz się zastosowanie przejść systemowych szczelnych.
12. Wielkość rury osłonowej /otworu w ścianie/ zweryfikować po dobraniu radzaju systemowych przejść szczelnych.
13. Tulaje ochronne osadzić przed betonowaniem.
14. Montaż rolaczy zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
15. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długość zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
16. **Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr K-14.7, K-14.8, K-14.9**

NBM Technologie	NBM Technologie Wrocław, Ul. Ludwika Rogera 3 NIP: 8992700187 REGON: 021526127 tel. 71 7970 300, fax: 71 7970 301 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl				
TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MUSZYNIE				
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MUSZYNIE				STAD OBIEKTÓW
INWESTOR:	WELANE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O ul. Ogrodowa 1, 33-330 Krynica-Zdrój				PW
NR ZAD.:	NR ARCHIWALNY: 0/2021 TOM: 0/2021/01 CZĘŚĆ: 0/2021/01 SUBCZ:				PROJEKT WYKONAWCZY
CZYNNOŚCI:	ZCN, EWID, WŁOŻENIE+WASTO, OBRÓB EWID, OCENA, I.OCEN, WŁOŻENIE				
TYTUŁ RYS.:	CZĘŚĆ ŻELBIOWA FUNDAMENTOWA GŁÓWNA - ZBROJENIE WELANOWE WANNA PSB (RZĘDOWA) - KONSTRUKCJA PŁYTY DENNEJ NR POZ. −2,65m				
PROJEKTANT:					
mgr inż. Jerzy Sęk	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	NR UPRAWNIEŃ: DOŚ/0/0/0