PRZEKRÓJ J–J
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ K–K
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ L–L
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ M–M
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ N–N
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ O–O
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ P–P
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ R–R
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ S–S
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ T–T
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ U–U
SKALA 1:20



NR46 28#16–8720
8720

NR47 28#16–4220
4220

NR48 28#16–4820
4820

NR49 28#16–1020
1020

NR50 28#16–1620
1620

NR51 28#16–2120
2120

NR52 28#16–2720
2720

NR64 32#16–3020
3020

NR54 10#16–3120
3120

NR55 10#16–3760
3760

NR56 22#16–3500
3500

NR57 22#16–2760
2760

NR58 12#16–2420
2420

NR60 4#16–2820
2820

NR61 4#16–1820
1820

NR62 4#16–1220
1220

NR53 28#16–6920
6920

NR45 123#16–1220



DETAL "C"–DOZBROJENIE POŁĄCZENIA ŚCIAN – PRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:20



DETAL "B"–DOZBROJENIE POŁĄCZENIA ŚCIAN – PRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:20



DETAL "A"–DOZBROJENIE POŁĄCZENIA ŚCIAN – PRZEKRÓJ PIONOWY
SKALA 1:20



UWAGI:

1. **Wannę żelbetową pod urządzenia należy wykonać przed wykonaniem fundamentów wiaty.**
2. Poziom ±0,00=83,30m n.p.m.
3. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
4. Wymiar z "*" zweryfikować na etapie realizacji w porozumieniu z wybranym producentem urządzenia.
5. Otulina do lica zbrojenia c=40mm
6. Beton C35/45 XA3,
7. Stal zbrojeniowa B500SP.
8. Zbrojenie dopasować do szalunku.
9. Zbrojenie przechodzące przez otwory przeciąć w połowie otworu, odgiąć i kotwić przy przeciwnej powierzchni płyty.
10. Przejścia technologiczne zweyfikować na wykonastwie z branżą technologiczno–sanitarną
11. Zaleca się zastosowanie przejść systemowych szczelnych.
12. Wielkość rury osłonowej /otworu w ścianie/ zweryfikować po dobraniu rodzaju systemowych przejść szczelnych.
13. Tuleje ochronne osadzić przed betonowaniem.
14. Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
15. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN–B–03264.
16. **Rozpatrywać łącznie z rysunkami nr K–14.6, K–14.7, K–14.9**

NBM Technologie
NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				
NAZWA RYS.:	[OB.14] STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDZIENEK MIEJSKICH WANNA POD URZĄDZENIA – KONSTRUKCJA ŚCIAN				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–14.8