


SKALA 1:20

1. STAL nierdzewna 316 (1.4401) zgodnie z opisem technicznym.

1. STAL **nierdzewna 316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
 2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady $a=0,7 \times t_{min}$.
 3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
 4. Drabiny mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5,8, min. głębokość wklejenia pręta $h_f=110mm$. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla ścian żelbetowych max.3m, dla budynków o ścianach murowanych max.1m.
- Rodzaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głębokość zakotwienia oraz ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nośnej dostosować na etapie realizacji do projektowanego materiału ściany, do której będą montowane w porozumieniu z producentem kotew. Ilość mocowań drabiny nie mniej niż 3. W części murowanej rozstaw zakotwień ustawić tak aby kotwiec drabiny w pierwszej kolejności do wieńców i rdzeni a następnie do murów.

5. Istnieje możliwość zamiany KOTIEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
6. Przed wykonaniem elementu wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji
7. Dopuszcza się zamianę drabiny na handlową przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
8. Drabiny o długości mniejszej niż 3m wykonywać bez kosza zabezpieczającego
9. Drabiny o długości większej niż 10m wykonywać ze spocznikiem.
10. Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, w której należy opracować projekt warsztatowy elementu.

		NBM Technology Mrocza 4 i Wapnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81, e-mail: biuro@nbiotechnology.pl	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU			
TYTUŁ PROJEKTU:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU	
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWSKA 100, 62-100 WĄGORWEC	
NR. EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 6, 5351/32, 5351/33, 5342/2	
DZIAŁEK:		JEDN. EWID. WĄGORWEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 50280T_1.0001, WĄGORWEC	
NAZWA RYS:		[OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY SCHEMAT MONTAŻOWY DRABINY	
PROJEKTOWAŁ:		NR. UPRAWNIEN.	SPECJALNOŚĆ
mgr inż. Joanna Sykuta		SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
SPRAWDZIŁ:		NR. UPRAWNIEN.	SPECJALNOŚĆ
mgr inż. Karolina Maradkiewicz		SLK/4737/PWOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
		DATA	NR. RYSUNKU
		11.2020	1:20
		DATA	NR. RYSUNKU
		11.2020	K-3.14