



WIENIEC W1 – wyk.111,4mb

SKALA 1:20

Długość zakotwienia wg. PN-B-03264:2002  
Naroża wieńca zazbroić w sposób ciągły.





NR2 697#8/160–1128

NR1 4#12– ~111,4mb

WIENIEC SKOŚNY W2 – wyk.47,0mb

SKALA 1:20

Długość zakotwienia wg. PN-B-03264:2002  
Naroża wieńca zazbroić w sposób ciągły.  
Wieniec wykonać w osi 1,2,3,4 wypuszczając z rdzeni




NR4 294#8/160–768

NR3 4#12– ~47,0mb

DOZBROJENIE NAROŻA WIENCA


SKALA 1:20

Naroża wieńca zazbroić w sposób ciągły



DOZBROJENIE POŁĄCZENIA WIENCÓW

SKALA 1:20



WYKAZ ZBROJENIA W1,W2				ILOŚĆ		1
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [mm]	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	B500SP	
1	12	4	111400		445.60	
2	8	697	760	529.72		
3	12	4	47000		188.00	
4	8	294	768		225.79	
6	12	24	4500		108.00	
Długość razem			[m]	529.72	967.39	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.888	
Masa razem			[kg]	209.24	859.04	
Masa wg stali			[kg]	209.24	859.04	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]		1068.28	
Masa x ilość szt.			[kg]		1068.28	

UWAGI:

- Poziom  $\pm 0,00=82,85m$  n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton **C25/30 W8 XC2** (tawy, wanna, ściana fundamentowa), **C25/30 XC2** (rdzenie, wieńce i belki).
- Stal **B500SP, B500A** (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia **c=50mm** dla tawy fundamentowej, **c=30mm** dla rdzeni i wieńców.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Zbrojenie wieńców przepuścić przez rdzenie.
- Zbrojenie rdzeni zakotwić w wieńcach.
- Startery do rdzeni wydano na rysunku taw i wanny fundamentowej;

<div><div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>							
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				PROJEKT			
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI			
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				PW			
NR EWD. JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1,0001, WĄGROWIEC				PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYS.: [OB.3] BUDYNEK TECHNICZNY KONSTRUKCJA: WIENCÓW W1,W2							
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PROJEKT	DATA	NR RYSUNKU		
mgr inż. Joanna Sykula	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:20		
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PROJEKT	DATA	NR RYSUNKU		
mgr inż. Karolina Mendekiewicz	SLK/4737/POCK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-3.7		