



<div><div>NBM Technologie</div></div>		NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bor 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl				STANOWISKO DOKUMENTACJI	
TYTUŁ		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
PROJEKTUJĄCY:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU					
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC					
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC					
NAZWA RYS.:		[OB.6] WIATA SITOPIASKOWNIKA KONSTRUKCJA SŁUPÓW SW1					
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU	
mgr inż. Joanna Sykula		SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	1:25	
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU	
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		SLK/4737/P00K/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		11.2020	K-15.5	

WYKAZ ZBROJENIA SW1					ILOSC	36
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [mm]	Specyfikacja prętów		Uwagi
				B500A	#8	
1	16	16	6540		#16	
2	8	33	1800	59.40		104.64
3	16	16	2105			33.68
4	8	33	1576	52.01		
Długość razem			[m]	111.41	138.32	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	1.580	
Masa razem			[kg]	44.01	218.55	
Masa wg stali			[kg]	44.01	218.55	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	262.55		
Masa x ilość szt.			[kg]	9451.86		

UWAGI:

- Poziom  $\pm 0,00=83,30m$  n.p.m.
- Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
- Beton C30/37 XF1 (stopy), C30/37 XF1 (słupy i belki).
- Stal B500SP, B500A (strzemiona).
- Otulina do lica zbrojenia c=50mm dla stopy fundamentowej, c=50mm dla słupów.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Przerwy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
- Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
- Podczas betonowania zatopić bednarkę zgodnie z branżą elektryczną