


STOPA FUNDAMENTOWA FW2 – wykonać x4


SKALA 1:20



PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:20


ZBROJENJE GÓRNE / ZBROJENJE DOLNE



STUP SW1 x2

PRZEMKROJ A-A

SKALA 1:20




NR2 10#8/240-1800

NR5 10#8/240-1576

UWAGI:

1. Poziom $\pm 0,00 = 83,30\text{m}$ n.p.m.
2. Wymiary w milimetrach, poziomy w metrach
3. Beton **C30/37 XF1** (stopy), **C30/37 XF1** (stupy i belki).
4. Stal **B500SP, B500A** (strzemiennia).
5. Odłama do lica zbrojenia **c=50mm** dla stopy fundamentowej, **c=50mm** dla słupów.
6. Zbrojenie dopasować do szalunku.
7. Przewidy robocze zgodnie z opisem technicznym lub przyjętą technologią robót.
8. Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych oraz długości zakładów prętów zgodnie z normą PN-B-03264.
9. Podczas betonowania zatopić bednarke zgodnie z branżą elektryczną



NBM Technologie

Mroczko 11, Wysokiny sokółko
42-202 Częstochowa ul. Bor 143/157
Tel/fax: 34 356-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie
Mroczko 11, Wysokiny sokółko
42-202 Częstochowa ul. Bor 143/157
Tel/fax: 34 356-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ

PROJEKTU:

OBJEKT:

INWESTOR:

DZIAŁEK:

NAMAZWA P.R.S.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O

UL. JAWONIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWIDENCyjNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2

JEDN. EWID. WĄGROWIEC-WIASTO. OBRĘB EWID. 3020801_1.0001, WĄGROWIEC

[08.15] WATA NA OSAD

KONSTRUKCJA STOPY FUNDAMENTOWEJ F.W2

PROJEKTOWAŁ:	NR PRZEMIAN	SPECJALIZACJA	PODS	DATA	NR PRZEMIAN
mgr inż. Jolanta Skwato	SLX/38649/P/MOK/1	KONSTRUKCYJNO-BUDOWNA	PODS	11.2020	NR PRZEMIAN
OPRACOWAŁ:	NR PRZEMIAN	SPECJALIZACJA	PODS	DATA	NR PRZEMIAN
mgr inż. Korołina Mendkiewicz	SLX/41737/P/MOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWNA	PODS	11.2020	NR PRZEMIAN

PW

PROJEKT WYKONAWCZY

STADIUM DOKUMENTACJI:

K-15.4