[24]KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH – LOKALIZACJA
SKALA 1:50



Wspornik panelu sterowania



PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:20



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL STEROWANIA PRZEPUSTNICY
skala 1:20



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "A"



RZUT
skala 1:20



Kotwa wklejana M10 do betonu
Pręt M10x90/25 kl.8.8 hef=90mm
Ampułka z żywicą M10x90

Sztuk: 3 stal nierdzewna A4

003

UWAGA:

1. Konstrukcję wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej **316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0.7xtmin.
3. Kotwy wykonać materiałowo zgodne z stalą konstrukcji (Uwaga 1).
4. Załamania w planie realizowac za pomoca kolan hamburskich.
5. Przed wykonaniem elementu wszytkie wymiary zweryfikować na realizacji w odniesieniu do technologii i elektryki.
6. Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, wg. której należy opracować projekt warsztatowy elementu
7. *Wymiary, owiercenie i zastosowanie zgodnie z wytycznymi wybranego na etapie realizacji producenta urządzenia
8. Rozpatrywać łącznie z projektem elektrycznym

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	[OB.24] KOMORA POMIAROWA ŚCIEKOW OCZYSZCZONYCH KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANEL STEROWANIA PRZEPUSTNICY

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–24.4