

[II] BUDYNEK KRAT – RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50




665

A

B

istn. zadaszenie nad wejściem

istn. drabina
do demontażu



941



LEGENDA:



Wyburzenia/rozbiórki/demontaże

UWAGI:

- Otwory wentylacyjne naniesione wg. dokumentacji archiwalnej – do weryfikacji na etapie realizacji.
- Nie wyklucza się istnienia dodatkowych otworów wentylacyjnych, nie pokazanych na niniejszym rysunku. Lokalizację urządzeń wentylacyjnych oraz otworów w dachu nie naniesionych w stanie istniejącym weryfikować na etapie realizacji. Zbędne otwory w stropie zaślepić.
- Ostateczną lokalizację otworów wentylacyjnych weryfikować na wykonawstwie z branżą sanitarną, otwory wentylacyjne nie mogą być wykonywane w żebdach stropu – należy ich dokładną lokalizację dostosować na wykonawstwie.
- W płytach żelbetowych kanałowych wykonywać otwory max. $\varnothing 125$.



NBM Technologie

Mroczka i Wspólnicy sp. z o.o.
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

PROJEKTU: WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

STANOW. DOKUMENTACJI

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWD. NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC

DZIAŁEK/ADRES: -MASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.: [II] BUDYNEK KRAT

RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWAŁ	NR UPRRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Cichon	UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1:50
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ	NR UPRRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B-II.2
mgr inż. Karolina Mendekiewicz	SLK/4737/POCK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	