


SKRZYŻOWANIE ISTN. GAZOCIĄGU Z PROJ. KANALIZACJĄ TŁOCZNĄ



1. Rura przewodowa $\varnothing 315\text{mm}$ PE HD SDR17 RC PN10 (sieć kanalizacji tłocznej),
2. Rura ochronna $\varnothing 500\text{mm}$ PE HD SDR17,
3. Podsyпка piaskowa zagęszczana mechanicznie,
4. Uszczelnienie pianką poliuretanową,
5. Obsyпка piaskowa,
6. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych / osłonowych – manszeta 315/500;
7. Płóza dystansowa,
8. Łączenie rur kanalizacyjnych poza rurą osłonową (dotyczy kolizji proj. kanalizacji tłocznej z gazem)



NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				STADIUM DOKUMENTACJI
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO				PW PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYS.:	SKRZYŻOWANIE ISTN. GAZOCIĄGU Z PROJ. KANALIZACJĄ TŁOCZNĄ				SKALA
					1:50
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		12.2020	SM-6
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		12.2020	