PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:20



MAKSYMALNY ROZSTAW ELEMENTÓW PRZĘSŁA BARIERKI
skala 1:20



WIDOK OTWIERALNEGO PRZĘSŁA PROJ. BARIERKI
skala 1:20



PRZEKRÓJ 2–2
skala 1:20



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



Szczegół styku montażowego poręczy
skala 1:5



Szczegół styku montażowego poprzeczki
skala 1:5



Kotwa wklejana M12 do betonu
Pręt M12x110/25 min.kl.5.8 hef=110mm
Ampułka z żywicą M12x110

001

stal nierdzewna
(tożsama ze stalą profili)

Kotwę wymiarować na normowe obciążenia barierek

PRZEKRÓJ 3–3
skala 1:20



MAKSYMALNY ROZSTAW ELEMENTÓW PRZĘSŁA BARIERKI
skala 1:20



WIDOK OTWIERALNEGO PRZĘSŁA PROJ. BARIERKI
skala 1:20



UWAGA:

1. *Barierki wykonać ze stali nierdzewnej* ***316 (1.4401)*** *zgodnie z opisem technicznym.*
2. *Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0.7xtmin.*
3. *Śruby wykonać materiałowo zgodne z stalą konstrukcji (Uwaga 1).*
4. *Załamania w planie realizowac za pomoca kolan hamburskich.*
5. *Maxymalny rozstaw słupków 1100mm.*
6. *Wszytkie wymiary zweryfikować na realizacji przed wykonaniem konstrukcji barierek w odniesieniu do technologii.*
7. *Ostateczny kształt i przebieg barierek zweryfikować z wybranymi na etapie realizacji urządzeniami*
8. *Wymiary elementów wysyłkowych przęseł barierek należy dopasować do możliwości transportowych z uwzględnieniem zminimalizowania połączeń montażowych na budowie. Elementy wysyłkowe nie większe niż 6m.*
9. *Lokalizacja barierek wg. rys. B–III.2*

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22
NAZWA RYS.:	[III] PIASKOWNIK SCHEMAT MONTAŻOWY BARIEREK

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2020	1:20
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2020	K–III.3