




ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI				
OZNACZENIA		B1	D1	O1
RODZAJ WYROBU		STAL OCYNK.	STAL OCYNK.	PVC
SCHEMAT				
MIN. WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA [mm]	S	4200	900	950
	H	3700	2000 (2300)	2250
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY [mm]	S ₀	4200	–	–
	H ₀	3700	–	–
ILOŚĆ [szt.]: L–lewe, P–prawe		1	1P	4
UWAGI		Brama zewn. rolowana, ocieplona, z napędem elektr. $U_{max}=1,3W/m^2K$. Wykończenie odporne na korozyjne środowisko	Drzwi zewn. ocieplone z zamkiem antywłamaniowym $U_{max}=1,3W/m^2K$. Wykończenie odporne na korozyjne środowisko	$U_{max}=1,1W/m^2K$

UWAGI:

1. Wymagane wymiary w świetle ościeży sprawdzać każdorazowo z wybranymi oknami i drzwiami przed zamówieniem stolarki w porozumieniu z producentem.
2. Kolor stolarki i parapetów wg. opisu technicznego i rys. elewacji
3. Parapety wewnętrzne wykonać z PVC, zewnętrzne systemowe z blachy stalowej, cynkowanej, powlekanej gr. 0,50mm.
4. Kratki wentylacyjne w drzwiach i nawiewniki w oknach zgodnie z branżą techn.–sanit.
5. Dla drzwi i bram zewnętrznych zastosować zamki w klasie antywłamaniowości B.
6. W zamówieniu stolarki należy wskazać drzwi przewidziane do współpracy z systemem kontroli dostępu (KD), zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

<div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div>		<div>NBM Technologie</div> <div>Mrocza i Wspólnicy spółka jawna</div> <div>42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157</div> <div>tel/fax: 34 365-75-81</div> <div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>				
TYTUŁ PROJEKTU:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI PB PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK/ADRES:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				
NAZWA RYS.:		[II] BUDYNEK KRAT ZESTAWIENIE STOLARKI				
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Caban		UAN-VIII-7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	1:50
mgr inż. Joanna Sykuła		SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Witold Dominik		65/98	ARCHITEKTONICZNA		10.2020	B-II.9
mgr inż. Karolina Mendakiewicz		SLK/4737/P00K/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		10.2020	