



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Poznaniu

Niniejsza decyzja  
staje się ostateczna  
dnia: ..... 2.04.2020 .....  
Poznań, dnia ..... 1.04.2020 .....

KIEROWNIK  
Joanna Małacka

PO.ZUZ.4.4210.73.2020.KP

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), a ponadto art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12) oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), a także art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2020 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 30 stycznia 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17 lutego 2020 r.), złożonego przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Janowiecka 100,  
62-100 Wągrowiec

### DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

#### orzeka:

- I. udzielić na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście dwoma równoległymi rurociągami, metoda przewiertu sterowanego pod rzeką Nielbą w km 0+500, zlokalizowane na działce o nr ewid. 2393, obręb Wągrowiec, gm. Wągrowiec.
- II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:
  1. kilometraż ciek (wg ISOK): ok 0+500;
  2. sposób przekroczenia: przewiert sterowany;
  3. rzędna środka rury osłonowej: 74,37 m n.p.m.;
  4. rzędna dna ciek: 76,30 m n.p.m.;

Lok - 167  
Data - 12032020

Lok - 238  
Data - 16042020  
1604

5. średnica rury osłonowej: 2x500 mm;
6. współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

lp.	punkt	X	Y
1.	początek przewiertu	5852668,1	6445306,3
2.	koniec przewiertu	5852656,6	6445266,3

### III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. oznakowania miejsca przekroczenia cieku słupkami kierunkowymi, zlokalizowanymi poza górną krawędzią skarp cieku;
2. zlokalizowania dołków startowych przewiertu sterowanego w bezpiecznej odległości od górnej krawędzi skarpy cieku w taki sposób, aby podczas prac przewiertowych wyeliminować możliwość uszkodzenia skarp i dna cieku;
3. przeprowadzenia robót w sposób niepowodujący ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wód w cieku;
4. w przypadku uszkodzenia dna i skarpy cieku przez wykonawcę robót – natychmiastowego ich naprawienia na koszt inwestora;
5. prowadzenia prac w sposób niepowodujący przedostania się zanieczyszczeń (odpady podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia) do wód cieku;
6. doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac do stanu pierwotnego;
7. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
8. powiadomienia Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Wągrowcu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, nie później niż 7 dni przed i do 7 dni po wykonaniu prac;
9. zinventaryzowania przekroczenia geodezyjnie oraz przekazania materiałów do Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Wągrowcu;

### IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. zgodnie z treścią art. 227 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo wodne, zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił ten wzrost, natomiast podziału kosztów, na wniosek właściciela wód, dokonuje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (wniosek zawiera uzasadnienie wzrostu kosztów);
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
4. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
5. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

6. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
  7. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
- V. **stwierdzić, że** za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:
1. wniosek z dnia 29 stycznia 2020 r.;
  2. pismo z dnia 14 lutego 2020 r.;
  3. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
  4. dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny” opracowaną przez Pana Marcina Zajacę w grudniu 2019 r./styczeń 2020 r.;
- VI. **wskazać, że** obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

### UZASADNIENIE

Pani Teresa Syc-Wójcik (BBM Technologie Mrocza i Wspólnicy S.J., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa) działająca w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec, wnioskiem z dnia 29 stycznia 2020 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 30 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17 lutego 2020 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście dwoma równoległymi rurociągami, metoda przewiertu sterowanego pod rzeką Nielbą w km 0+500, zlokalizowane na działce o nr ewid. 2393, obręb Wągrowiec, gm. Wągrowiec.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami, nie spełniał wszystkich wymogów formalnych i nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.ZUZ.4.4210.73.1.2020.KP, z dnia 6 lutego 2020 r., wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie: zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń oraz dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17 lutego 2020 r.), uzupełnił dokumentację w wymaganym zakresie.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 21 lutego 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.73.2.2020.KP, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony postępowania, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wągrowiec, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

W przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

**Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.**

Celem Inwestora jest przeprowadzenie dwóch rurociągów tłocznych ścieków surowych pod rzeką Nielbą w km 0+500 w miejscowości Wągrowiec. Rurociągi odpowiadać będą za transport ścieków z przepompowni przy ulicy Klasztornej do oczyszczalni ścieków w Wągrowcu. Przekroczenie zostanie wykonane metodą bezwykopową bez naruszania koryta rzeki.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania

*statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały powodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Co więcej, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

W myśl art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzenia wodnego.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku załączono: opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; operat wodnoprawny w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych; pełnomocnictwo z dnia 13 czerwca 2019 r.; dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwa; dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; wypis z wykazu działek ewidencyjnych i wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych; a także wypis oraz wyrys z dnia 16 lipca 2019 r., znak: TI-APP.6727.179A.2019, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta Wągrowca, z dnia 23 marca 2017 r., znak: TI.6220.1.2017.

Inwestycja polegająca na prowadzeniu (pod dnem) przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, nie została wymieniona w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. *w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji nie było wymagane.



Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawiera wszelkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wnioskodawcy, zamierzona inwestycja znajduje się w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych Nielba o statusie naturalnej części wód i europejskim kodzie PLRW6000251865299, której aktualny stan określono jako zły, dla której celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, z odstępstwem, natomiast ryzyko nieosiągnięcia celów ocenione zostało jako zagrożone. Planowane przedsięwzięcie znajduje się również w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 42 o europejskim kodzie PLGW600042, dla której określono dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, których osiągnięcie, zgodnie z oceną ryzyka, nie jest zagrożone. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na gospodarkę wodną, a ustalenia zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, nie obejmują warunków przekraczania cieków infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, dla terenu planowanej inwestycji, położonej w granicach gminy Wągrowiec, stopień zagrożenia suszą atmosferyczną określony został jako bardzo znaczący, suszą rolniczą i hydrogeologiczną – jako znaczący, natomiast suszą hydrologiczną – jako mało istotny. Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zapisami ww. planu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 marca 2017 r., znak: TI.6220.1.2017, wydaną przez Burmistrza Miasta Wągrowca, projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zamierzona inwestycja położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu terenów Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowka. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wnioskodawcy, planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ograniczeniami ustalonymi dla tego obszaru.

Zgodnie z wypisem i wrysem z dnia 16 lipca 2019 r. znak: TI-APP.6727.179A.2019, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca o sposobie przeznaczenia działek, przedmiotowa inwestycja, nie narusza ustaleń ww. planu.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Planowane do wykonania urządzenie wodne, zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z regulacji art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 403 ust. 2 pkt 12) ww. ustawy, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w przypadku wykonania urządzeń wodnych w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W nawiązaniu do powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w ust. II określił parametry planowanego przekroczenia rzeki Nielba oraz jego lokalizację. Ponadto, w ust. III i ust. IV niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki oraz zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikające z art. 403 ustawy Prawo wodne, konieczności ochrony zasobów wodnych, jak również pisma Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21 listopada 2019 r., znak: PO.ZPU.4.516.306.2019.ADB.

Zgodnie z brzmieniem art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, co zostało wskazane w ust. VI niniejszej decyzji.

Ponadto, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Na podstawie ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 449,76 zł.  
Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.*



CA DYREKTORA  
Arkadiusz Koza

### Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100,  
62-100 Wągrowiec  
Adres do korespondencji:  
Teresa Syc-Wójcik (BBM Technologie Mrocza i Wspólnicy S.J., ul. Bór 143/157,  
42-202 Częstochowa
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. ZUZ aa

### Do wiadomości:

1. RZl aa