

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ RUROCIĄGU NR 1
1:100/500

UWAGI:
1. W SYTUACJI NR 1 PRZEDSTAWIONO KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W WIĄZKACH I PRZEDSTAWIONE RUROCIĄGÓW NALEŻY ZBUDOWAĆ WARUNKACH ZGODNYCH Z WARUNKAMI W/G WYDANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI SIECI UZBROJENIA.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY PRZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU W CELU USTALENIA DOKŁADNEGO PRZEBIEGU SIECI I ICH GŁĘBOKOŚCI ZALEGANIA.
3. ROBOTY ZIEMNE W STREFIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE BEZ UŻYCIA SPRZĘTU MECHANICZNEGO.
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ ZAMIAR ROZPOCZĘCIA ROBÓT ZIEMNYCH W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW, SŁUPÓW ELEKTRYCZNYCH, SŁUPÓW I KABLI OŚWIETLENIOWYCH, INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ.
5. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM GAZU WC. RYS. 12/2/2019/WG/02

NBM Technologie
Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji Sanitarnych
ul. Wiejska 19, 15-351 Białystok
tel. 85 662 00 00, fax 85 662 00 01
www.nbm.pl, e-mail: biuro@nbm.pl

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TŁOCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 19
OBIEKT:	ROZBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 19
BRANŻA:	SANITARNA
ADRES:	DZIAŁKI NR 2427, 2392, 2393, 2990/2, 2990/1, 2998, 4088, 4100, 4102 OBRĘB 0001 TARNOWO, DZIAŁKI NR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,